

FORLUX.PL
PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI





Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg - Forlux PC

Zastosowanie:

Preparat Forlux PC przeznaczony jest do ręcznego mycia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Czyści dokładnie, jednocześnie dzięki zawartości w swoim składzie związków pielęgnujących pozostawia delikatną warstwę ochronną, nadając mytym powierzchniom idealny połysk.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 200 ml preparatu na 10 litrów wody. Umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

pH 8

Dostępne opakowania:

- * 0,5L - PC 008
- * 2L - PC 208
- * 5L - PC 508



Preparat do maszynowego mycia i pielęgnacji podłóg - Forlux PC

Zastosowanie:

Preparat Forlux PC przeznaczony jest do codziennego maszynowego mycia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Czyści dokładnie, jednocześnie dzięki zawartości związków pielęgnujących w swoim składzie pozostawia delikatną warstwę ochronną nadając mytym powierzchniom idealny połysk i przyjemny zapach.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 200 ml preparatu na 10 litrów wody. Umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

pH 9

Dostępne opakowania:

- * 5L - PC 509
- * 200L - PC 2009



Wysoko połyskowa powłoka zabezpieczająca do podłóg - Forlux PP

Zastosowanie:

Preparat FORLUX PP 508 jest polimerem przeznaczonym do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np.: winylowych (PCV), linoleum, tarketu, sztucznego i naturalnego kamienia itp. Powłoka odporna jest na środki dezynfekujące, posiada właściwości antypoślizgowe oraz doskonale wyrównuje wszelkie nierówności podłoża. Bardzo dobrze poleruje się, dzięki czemu łatwo można usunąć wszelkie ślady związane z eksploatacją podłogi.

Sposób użycia:

Przed nałożeniem pierwszej warstwy preparatu FORLUX PP 508 należy starannie usunąć stare, zniszczone powłoki za pomocą preparatu FORLUX PG. Następnie należy podłogę dokładnie przemyć wodą w celu neutralizacji. Po wyschnięciu powierzchni nałożyć przy użyciu czystego mopa kilka warstw preparatu FORLUX PP 508.

pH 8,6

Dostępne opakowania:

- * 5L - PP 508

Dozowniki preparatów Forlux
Więcej na www.forlux.pl



Preparat do powierzchni zmywalnych - Forlux ZC

Zastosowanie:

Preparat Forlux ZC przeznaczony jest do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni np.: szkło, meble, marmur, powierzchnie z tworzyw sztucznych. Czyści dokładnie i nie pozostawia smug. Nadaje powierzchni idealny połysk i pozostawia przyjemny zapach. Stosowany także do utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia oraz zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Atest HŻ/00100/01/2007.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 200 ml preparatu na 10 litrów wody lub 15 ml na 0,5 litrowy spryskiwacz. Umyć powierzchnię, odczekać i zebrać rozpuszczony brud.

pH 7

Dostępne opakowania:

- * 0,5L - ZC 007
- * 2L - ZC 207
- * 5L - ZC 507



Preparat do mycia szkła i sprzętu AGD - Forlux ZG

Zastosowanie:

Preparat Forlux ZG przeznaczony jest do mycia okien, luster oraz innych powierzchni szklanych takich jak: witryny sklepowe, lamy chłodnicze itp. Doskonale sprawdza się również do mycia innych powierzchni zmywalnych takich jak: meble, płytki ceramiczne i regały kuchenne. Dzięki zawartości alkoholu skutecznie myje oraz szybko odparowuje, nie pozostawiając smug. Pozostawia przyjemny, świeży zapach. Zapobiega osadzaniu się kurzu. Działa w temperaturze do -3°C.

Sposób użycia:

Zwilżyć płynem zabrudzoną powierzchnię i wytrzeć miękkim ręcznikiem papierowym lub szmatką do uzyskania naturalnego połysku. Powierzchnie mocno zabrudzone należy przed myciem przetrzeć wilgotną szmatką.

pH 7

Dostępne opakowania:

- * 0,5L - ZG 007
- * 5L - ZG 507



Preparat do mycia sanitariatów - Forlux SC

Zastosowanie:

Preparat Forlux SC 501 przeznaczony jest do mycia wszystkich powierzchni i przedmiotów w sanitariatach odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalk, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej. Gwarantuje doskonałą czystość i działanie antybakteryjne. Usuwa kamień i rdzę.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 200 ml preparatu na 10 litrów wody lub od 30 ml do 50 ml na 0,5 litrowy spryskiwacz z dozownikiem pianotwórczym, uzupełniając go do pełna zimną wodą. Do bardzo silnych zabrudzeń stosować nierozcieńczony środek pozostawiając na mytej powierzchni na czas około 10 minut i następnie spłukać.

pH 1

Dostępne opakowania:

- * 0,5L - SC 001
- * 2L - SC 201
- * 5L - SC 501

Preparat w żelu do mycia sanitariatów - Forlux SG

Zastosowanie:

Preparat Forlux SG 501 w postaci żelu nadaje się do codziennego mycia muszli klozetowych, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i rdzę. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet do pionowych powierzchni, co wydłuża czas działania i gwarantuje większą skuteczność mycia. Posiada bardzo przyjemny, świeży zapach. Żel jest dostępny w opakowaniu 0,75 litra typu "kaczka" co pozwala na równomierne i oszczędne nanoszenie, jednocześnie ułatwiając dotarcie preparatu do trudno dostępnych miejsc.

Sposób użycia:

Mycie muszli klozetowych, bidetów itp.: Preparat nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać ok. 10 min i spłukać wodą. Mycie umywalek i armatury: Preparat nanieść na gąbkę lub ściereczkę, którymi przecieramy mytą powierzchnię, następnie spłukać i wytrzeć do sucha.

pH 1

Dostępne opakowania:

- * 0,75L ("kaczka") - SG 001
- * 5L - SG 501

Preparat do gruntownego mycia podłóg - Forlux PG

Zastosowanie:

Preparat Forlux PG 514 przeznaczony jest do gruntownego mycia powierzchni maszyną szorującą, odpornych na środki zasadowe. Doskonale sprawdza się również przy myciu ręcznym za pomocą mopa. Skutecznie usuwa z powierzchni zestarzały brud, smary, oleje oraz gumowe ślady po wózkach i butach w marketach oraz zakładach przemysłowych. Preparat Forlux PG 514 bardzo dobrze nadaje się do usuwania wszelkich zniszczonych powłok ochronnych. Może być stosowany także do utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia oraz zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Atest HŻ/00100/02/2007.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 300 ml do 1000 ml preparatu na 10 litrów wody. Nanieść roztwór na czyszczoną podłogę i pozostawić na około 10 minut, następnie szorować i zebrać rozpuszczony brud. Przy myciu codziennym maszyną szorującą stosować rozcieńczenie 100 ml na 10 litrów wody. Do usuwania starych powłok ochronnych zalecamy dozowanie od 500 ml do 1000 ml na 10 litrów wody.

pH 14

Dostępne opakowania:

- * 0,5L - PG 014
- * 2L - PG 214
- * 5L - PG 514

Odświeżacze powietrza

Zastosowanie:

Odświeżacze powietrza Forlux są gotowymi do użycia preparatami posiadającymi przyjemny, świeży zapach i długotrwałe kilkunastogodzinne działanie. Specjalna formuła płynów neutralizuje nieprzyjemne zapachy, między innymi uciążliwy zapach dymu tytoniowego. Występują w 3 różnych nutach zapachowych: Luizy Wanilla (Forlux OLV, kolor żółty), Perfum Flowers (Forlux OPF, kolor różowy), Green Tea (Forlux OGT, kolor zielony). Mają zastosowanie między innymi do nawaniania pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych, toalet oraz wnętrza kabin samochodowych.

Sposób użycia:

Kilkakrotnie spryskać pomieszczenie. Preparaty dostępne są w opakowaniu 0,5L.

Mydło Perla do mycia rąk i ciała

Zastosowanie:

Mydło Perla jest delikatnym płynem do mycia rąk i całego ciała. Dzięki zawartości substancji nawilżających chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i lekko ją nawilża. Bardzo dobrze się pieni i ma przyjemny zapach. Jego pH jest przyjazne dla skóry.

Sposób użycia:

Mycie rąk: Niewielką ilość mydła nanieść na dłoń, dodać niewielką ilość wody i myć aż do wytworzenia piany, a następnie spłukać wodą.

Mycie ciała i włosów/kąpiel pod prysznicem: Mydło Perla nanieść na gąbkę, rękawicę do kąpieli lub bezpośrednio na wilgotną skórę lub włosy.

Jako płyn do kąpieli: Mydło Perla wlać przed napętnieniem wanny wodą.

pH 5,5

Dostępne opakowania:

- * 5L - RC 505

Preparat do ręcznego mycia naczyń - Forlux NC

Zastosowanie:

Preparat Forlux NC 508 przeznaczony jest do codziennego ręcznego mycia wszelkich naczyń kuchennych oraz sztućców. Doskonale sprawdza się również do mycia różnego rodzaju pojemników, przyrządów oraz urządzeń w maszynach, cukierniach oraz piekarniach. Dokładnie myje i nabłyszcza nie pozostawiając zacieków.

Sposób użycia:

Dodać 5 ml płynu (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Umyte naczynia lub pojemniki spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

pH 8

Dostępne opakowania:

- * 5L - NC 508

Preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej - Forlux ZPS

Zastosowanie:

Preparat Forlux ZPS przeznaczony jest do mycia i konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Specjalny olej o właściwościach konserwujących tworzy na powierzchni metalu równomierną warstwę ochronną. Chroniąca powłoka nabłyszcza powierzchnię metalu i zabezpiecza ją przed ponownym zabrudzeniem. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej powierzchni. Przy użyciu preparatu Forlux ZPS brud i zacieki usuwa się bez rysowania materiału. Preparat można stosować do mycia wind, poręczy, drzwi, dozowników, stołów, oraz wszelkiego rodzaju innych powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

Sposób użycia:

Suchą powierzchnię spryskać środkiem Forlux ZPS i przetrzeć suchą niestrzępiącą się ściereczką. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych zalecane jest ich wstępne umycie preparatem Forlux PG w stężeniu 25-50 ml na 0,5 l wody, po czym mytą powierzchnię należy przemyć czystą wodą.

Dostępne opakowania:

- * 0,5L - ZPS 008


Wyjaśnienie zasad oznaczenia produktów:

PC 208

przeznaczenie pojemność opakowania wartość pH
częstotliwość mycia

Plan higieny w obiekcie

ForLux
PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

POWIERZCHNIA	PROCEDURA	CZĘSTOTLIWOŚĆ	PRODUKT
	Podłogi  	Przy sprzątaniu codziennym lub w razie potrzeby	Forlux PC • 100ml/10L wody
	Podłogi 	Przy sprzątaniu codziennym lub w razie potrzeby	Forlux PC mycie maszynowe codzienne • 100ml/10L wody
	Podłogi  	Okresowo w zależności od zużycia starej powłoki	Forlux PP • gotowy do użycia
	Powierzchnie zmywalne  	Przy sprzątaniu codziennym lub w razie potrzeby	Forlux ZC • 100ml/10L wody • 15ml/0,5L spryskiwacz
	Szkło, sprzęt AGD  	Przy sprzątaniu codziennym lub w razie potrzeby	Forlux ZG • gotowy do użycia
	Sanitariaty  	Przy sprzątaniu codziennym lub w razie potrzeby, koncentrat w przypadku osadów mineralnych	Forlux SC • 100ml/10L wody • 20-30ml/0,5L spryskiwacz
	Sanitariaty 	Przy sprzątaniu codziennym lub w razie potrzeby	Forlux SG • gotowy do użycia
	Podłogi  	Przy sprzątaniu gruntownym	Forlux PG • 100ml/10L wody (mycie maszynowe) • 300-1000ml/10L wody (mycie ręczne)
	Ręce i ciało  	Codziennie	Forlux RC • gotowy do użycia
	Naczynia  	Mycie naczyń	Forlux NC • 10ml/10L wody
	Pomieszczenia  	Odświeżanie powietrza	Forlux OGT, OPF, OLV • gotowy do użycia
	Pow. ze stali nierdzewnej  	Przy gruntownym sprzątaniu powierzchni ze stali szlachetnej	Forlux ZPS • gotowy do użycia